

# 伐倒木用くん蒸処理剤

カーバムナトリウム塩液剤

## キルパー® 40

農林水産省登録 第19680号

(バックマンラボラトリーズ(株)登録)

性状：黄色水溶性液体

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すいう通称)

有効年限：3年

包装：750ml × 10

有効成分：ナトリウム＝メチルジチオカルバマート……………40.0%

キルパー®は、バックマンラボラトリーズ(株)の登録商標です。

### 特長

- 集積した伐倒木の上に直接処理し、シートで被覆・密閉するだけなので、処理が簡単です。
- 被覆内のくん蒸により、発生したガスが伐倒木内部まで拡散するので、高い効果が得られます。
- 被害材からマツノマダラカミキリ成虫の羽化脱出前であれば、いつでも処理できます。

### 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	くん蒸時間	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カーバムナトリウム塩を含む農業の総使用回数
まつ(伐倒木)	林内空地	マツノマダラカミキリ幼虫 マツノザイセンチュウ	被覆内容積 1m <sup>3</sup> 当り原液375 ~750ml	7日間 以上	-	1回	加害された伐倒木を集積し、所定薬量を散布し、直ちにビニールシート等で密閉し所定期間くん蒸する	1回
なら類(伐倒木)	-	カシノナガキクイムシ	被覆内容積 1m <sup>3</sup> 当り原液 750ml	14日間 以上	-	1回	加害された伐倒木を集積し、所定薬量を散布し、直ちにビニールシート等で密閉し所定期間くん蒸する	1回
ヤシ類(伐倒木)	-	ヤシオオオサゾウムシ成虫		20日間 以上				

### 使用上の注意事項

- くん蒸する場合は、本剤のガス化効率を十分確保するために、日光の当たるところを選んでください。寒冷地または日陰の場合には、くん蒸期間を長くしてください。
- 被覆するビニールシート等が、風によりめくれないようにシート裾は十分土等でおさえてください。
- 地面に接した部位の効果が不十分となる場合がありますので、集積する際は枕木を入れてください。
- なら類をくん蒸する場合は、ガスの拡散効率を高めるため、伐倒木を20cm間隔で深さ5cm以上、心材に達するまでの切り込みを入れてください。
- 本剤使用後の器具の金属部分は十分水洗してください。(腐食)
- クロルピクリンとは化学反応をおこし発熱するので、クロルピクリン使用後の器具は石油で十分洗ってから、本剤を使用してください。また、本剤が器具に残っているとクロルピクリンを加えることのないよう注意してください。

### 安全使用上の注意事項

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(刺激性)
- 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。(刺激性)
- 伐倒木処理の際は、吸収缶(活性炭入り)付き防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用してください。処理後のシート除去の際にも吸収缶(活性炭入り)付き防護マスクを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- ガスに暴露しないよう風向き等を十分考慮してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 空容器(空ビン)は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。
- 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。