

製品安全データシート

作成 2006年4月26日
改訂 2012年2月1日

1. 製品及び会社情報

製品名 : サンケイトレボン粒剤
会社名 : サンケイ化学株式会社
住所 : 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1
担当部門 : 開発部
電話番号 : 048-572-4171
FAX番号 : 048-572-4174
緊急連絡先 : 同上
整理番号 : B-85
推奨用途及び使用上の制限 : 農薬

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響 :

GHS分類

| | | |
|-----------|-------------------|----------|
| 物理化学的危険性 | 可燃性固体 | : 区分外 |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | : 区分外 |
| | 急性毒性(経皮) | : 区分外 |
| | 急性毒性(吸入:ガス) | : 分類対象外 |
| | 急性毒性(吸入:蒸気) | : 分類対象外 |
| | 皮膚腐食性/刺激性 | : 区分外 |
| | 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | : 区分2B |
| | 呼吸器感作性 | : 分類できない |
| | 皮膚感作性 | : 区分外 |
| | 生殖細胞変異原性 | : 区分外 |
| | 発がん性 | : 分類できない |
| | 生殖毒性 | : 区分外 |
| | 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露) | : 分類できない |
| | 特定標的臓器/全身毒性(反復暴露) | : 分類できない |
| | 吸引性呼吸器有害性 | : 分類できない |
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | : 区分1 |
| | 水生環境有害性(慢性) | : 区分1 |

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

: 警告

危険有害性情報

: 眼刺激

: 水生生物に非常に強い毒性

長期影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き 【安全対策】

: 環境への放出を避けること。

【救急措置】

: 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は医師の診断、手当を受けること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

漏出物を回収すること。

【保管】

【廃棄】

内容物や容器を都道府県知事の許可を得た専門の産業廃棄物処理業者に業務を委託すること。

3. 組成、成分情報

| | | | | | |
|---------------|---|------------|--------|----------|------|
| 単一化学物質・混合物の区別 | ： 混合製品 | | | | |
| 化学名及び (有効成分) | ： エトフェンプロックス 1.5% | | | | |
| (その他成分) | ： 鉱物質微粉 等 98.5% | | | | |
| 化学式又は構造式 | ： 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル-3-フェニルプロピルエーテル $C_{25}H_{28}O_3$ | | | | |
| | | | | 官報公示整理番号 | |
| 成分 | 含有量 | CAS. No. | PRTR 法 | 化審法 | 安衛法 |
| エトフェンプロックス | 1.5% | 80844-07-1 | 1-64 | 3-3981 | 9-86 |

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 直ちに空気の新鮮な場所に移動し、身体を毛布等で覆い保温し安静に努め、異常が続く場合は速やかに医師の手当を受けること。
- 眼に入った場合 : 直ちに多量の清浄水で15分以上洗眼した後、眼科医の手当を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに石けんで良く洗い落とすこと。
作業後は衣服等を交換し、着用していた衣服は他の物と分けて洗濯すること。
- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄する。
意識のある場合、大量の水を飲ませるなどして吐かせ、直ちに医師の手当てを受けること。
意識ない場合やけいれんを起こしている場合は、吐き出させないで直ちに医師の手当てを受けること。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 泡、粉末、二酸化炭素
- 使ってはならない消火剤 : 特になし
- 火災時の特有の有害性 : 特になし
- 特有の消火方法 : 速やかに火元への燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。
容器及び周辺設備に散水して冷却する。
消火作業は風上から行う。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。
漏出時の処理を行う際には保護具を着用する。
- 環境に対する注意事項 : 漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
- 除去方法(回収、中和) : 少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集める。火花を発生しない安全な用具を使用する。
大量の場合は、漏出したものをすくい取り、又は掃き集めて紙袋またはドラム等に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い 技術的対策 : 取扱いは換気の良い場所で行い、作業場の換気は十分行う。
取扱場所の近くに、緊急時に洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。
屋外での取扱いはなるべく風上から作業する。
取扱いの都度、容器を密閉する。
眼、皮膚、衣類に付けないこと。
保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること。
取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
取扱い後はよく手を洗うこと。
- 局所排気・全体排気 :
- 注意事項 : 該当なし
- 安全取扱い注意事項 : 該当なし
- 保管 適切な保管条件 : 直射日光をさけ、鍵のかかる、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 紙袋

8. 暴露防止及び保護措置

| | | |
|-------|--------|---|
| 設備対策 | : | 取扱場所には、全体換気装置を設置する。 できるだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 取扱場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 |
| 暴露限界値 | 管理濃度 | : 未設定 |
| | 許容濃度 | : 日本産業衛生学会 エトフェン [®] ロックス 3mg/m ³ 、吸入性粉塵 0.5mg/m ³ 、総粉塵 2mg/m ³ ACGIH その他の粉塵 呼吸性粉塵 3mg/m ³ 、吸入性粉塵 10mg/m ³ |
| 測定方法 | | : 情報なし |
| 保護具 | 呼吸用保護具 | : 防塵マスク着用 |
| | 保護眼鏡 | : 着用 |
| | 保護手袋 | : 手袋着用 |
| | 保護衣 | : 長袖・長ズボンの作業衣着用 |

9. 物理的及び化学的性質

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| 外観 | : | 褐色細粒 |
| 臭い | | 無臭 |
| pH | | 7.5 (20%水溶液) |
| 融点・凝固点 | | 36.4~38.0°C (原体) |
| 沸点、初期点及び沸騰範囲 | | 208°C (0.72kPa) (原体) |
| 引火点 | | 情報なし |
| 発火点 | | 情報なし |
| 燃焼性 | | 情報なし |
| 燃焼又は爆発範囲 | | 情報なし |
| 蒸気圧 | | 3.2×10 ⁻⁵ (原体) |
| 密度・比重 | | 1.22 |
| 溶解度 | | 情報なし |
| オクタノール/水分配係数 | | Log Pow 7.05 (原体) |
| 分解温度 | | 情報なし |
| 解離定数 | | 情報なし |
| 粘度 | | 情報なし |

10. 安定性及び反応性

| | | |
|------------|---|-----------|
| 安定性 | : | 通常の使用では安定 |
| 危険有害反応可能性 | | 情報なし |
| 避けるべき条件 | | 情報なし |
| 混触危険物質 | | 情報なし |
| 危険有害な分解生成物 | | 情報なし |

11. 有害性情報

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 急性毒性(経口) | : | ラット ♂♀ >5000mg/kg マウス ♂♀ >5000mg/kg |
| 急性毒性(経皮) | : | ラット ♂♀ >2000mg/kg |
| 急性毒性(吸入:ガス) | | 情報なし |
| 急性毒性(吸入:蒸気) | | 情報なし |
| 皮膚腐食性/刺激性 | | 刺激性なし |
| 眼に対する重篤な損傷 /刺激性 | | わずかな刺激性あり |
| 呼吸器感作性 | | 情報なし |
| 皮膚感作性 | | 陰性 |
| 生殖細胞変異原性 | | 陰性 |
| 発がん性 | | 情報なし |
| 生殖毒性 | | 陰性 |
| 特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露) | | 情報なし |
| 特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露) | | 情報なし |
| 吸引性呼吸器有害性 | | 情報なし |

12. 環境影響情報

| | |
|------------|--------------------------|
| 生態毒性 魚(コイ) | : LC50 : 420 ppm (96h) |
| 甲殻類(ミジンコ) | : EC50 : 0.0524ppm (48h) |
| 藻類 | : EbC : >1000 ppm (72h) |
| 残留性/分解性 | : 情報なし |
| 生体蓄積性 | : 情報なし |
| 土壤中の移動性 | : 情報なし |
| その他 | : 情報なし |

13. 廃棄上の注意

: 使用残りの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると
 わぬ事故を引き起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守し
 適正な処理を行うこと。
 また、空容器、空袋等の処理は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を委託
 する等により適切に行うこと。

14. 輸送上の注意

| | |
|--------------------|---|
| 国際規制 | : 国連分類 : 9 (有害性物質) 国連番号 : UN3077 品名 : 環境有害性物質 容器等級 : III |
| 国内規制 | : 国内法 (消防法、毒劇法) の規定に従った容器、積載方法により輸送する。 |
| 輸送の特定の 安全対策及び条件 | : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がな いよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。 : 車両、船舶には保護具 (手袋、メガネ、マスク等) を常備する他、緊急時の処理に 必要な消化器、工具等を備えておく。 |

15. 適用法令

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 化学物質排出把握管理促進法 | : エフェック ロックス (1-64) |
| 労働安全衛生法 | : エフェック ロックス (9-86) |
| 毒劇物取締法 | : 該当なし |
| 消防法 | : 該当なし |
| 化審法 | : 3-3981 |
| 船舶安全法 | : 危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1 有害性物質 |
| 航空法 | : 施行規則第 194 条危険物告示別表第 1 その他の有害性物質 |
| 農薬取締法 | : 登録番号 第 16985 号 |

16. その他の情報

| | |
|------|---|
| 引用文献 | : 最新農薬データブック : 製品評価技術基盤機構のHP参照 : MSDS |
|------|---|

この製品安全データシートは現時点で入手可能な資料等をもとに作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性
 等に関しては、いかなる保証も成すものではありません。また注意事項は、通常の取り扱いを対象としたものであっ
 て、特殊な取扱いを行なう場合には自らの責任において用途に適した処置を講ずることが必要であることを理解した
 上で活用して下さい。