

殺菌剤

オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤

アグリマイシン® -100

農林水産省登録 第3316号
(ソエティス・ジャパン(株)登録)
性状：淡黄褐色水和性粉末
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
有効年限：4年
包装：100g×60、500g×20、1kg×10

有効成分：ストレプトマイシン硫酸塩……………18.8%
(ストレプトマイシンとして15.0%)
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン……………2.8%
(オキシテトラサイクリンとして1.5%)

アグリマイシン®はソエティス・ジャパン(株)の登録商標です。

特長

○アグリマイシン -100 は抗菌作用の異なる 2 種類の抗生物質ストレプトマイシンとオキシテトラサイクリン (テラマイシン) とからなる農業用複合抗生物質です。ストレプトマイシン耐性菌に対してオキシテトラサイクリンは有効で耐性菌の増加を抑制しますのでアグリマイシン -100 は耐性がつきにくいといえます。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシテトラサイクリンを含む農薬の総使用回数	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス) (生産圃場)	かさ枯病	500倍	0.5ℓ/m ²	発病前～ 発病初期	8回以内	散布	8回以内	-

使用上の注意事項

- 本剤の使用により、葉害としてクロロシス(黄化現象)を生じることがあります。特に高温多湿時には葉害を生じやすいので、留意の上散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 使用の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
- 夏期高温時の使用を避けてください。
- 使用の際は使用に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮してください。
- かぶれ等を生じた場合には医師の手当を受けてください。

水産動植物に関する注意事項

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。