

殺菌剤

水和硫黄剤

クムラス[®]

有効成分：硫黄・・・・・・・・・・79.2%

農林水産省登録 第 21874 号

性状：褐色水和性微粒及び細粒

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

消防法：第 2 類硫黄

有効年限：5 年

包装：1kg×20、3kg×8

クムラス[®]は、BASF社の登録商標です。

特 長

- 有効成分はさび病に効果の高い硫黄を主成分にしています。
- 顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。
- 使用回数制限がなく使いやすいです。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
芝	さび病	300~500倍	発生初期	-	1㎡当り10散布	-

使用上の注意事項

- 散布液調製の際には展着剤を加用し、調製後は速やかに使用してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布はさけてください。
- 気温が高くなるに従って薬害を生じやすくなるので、高温ほど散布液の濃度を所定の範囲内でうすくして使用してください。なお、夏期高温時(28℃以上)の散布はさけてください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では危険性は低いが、誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合は直ちに水洗し、医師の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際はマスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。