

発生予察資材

芳香誘引剤

性状：芳香性液体

包装：30 mL瓶、綿球入りカップ 3 個

コガネコール[®]C

成分 I：アネトール
II：オイゲノール
III：ゲラニオール
I：II：III=90：5：5

コガネコール[®]は、サンケイ化学㈱の登録商標です。

特長

- シロテンハナムグリ・アシナガコガネ・ヒラタアオコガネの成虫を誘引し、正確な発生予察ができます。
- 発生予察によりコガネムシ類の防除適期が判断でき、減農薬が可能になります。

適用病害虫名および使用方法

商品名	使用方法
コガネコールC	発生予察用トラップと組み合わせて、シロテンハナムグリ、アシナガコガネ、ヒラタアオコガネの発生予察に用います

- ①綿球入りカップのアルミシールを取り除き、誘引剤を綿球に含浸させます。使用量はカップ1個に誘引剤10mLです。その際、カップの底に水抜き用の小穴を開けておくと、カップ内に雨水が溜まりません。
- ②誘引剤の所定の位置に、誘引剤入りカップ1個を取り付けてください。誘引剤は白色の誘引剤を使用してください。
- ③誘引剤の10mLの持続期間は使用後約3週間です。持続期間が過ぎたら新しい誘引剤カップと交換してください。

使用上の注意事項

- 誘引剤には特有の強い香りがあるので、皮膚や着衣に付着しないよう取り扱いに十分注意してください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用済みの誘引剤、カップ等は山林内に廃棄しないでください。
- 本剤には殺虫効果はありません。
- 本剤の誘引によってトラップ周辺ではかえって密度が高くなり、コガネムシの被害を受けることもあるので、設置箇所選定には周辺の植生、地形などに十分注意してください。
- 製品に同封の取扱説明書をご確認ください。