

# 殺虫剤

## ダイアジノン乳剤

# サンケイダイアジノン<sup>®</sup>乳剤40

農林水産省登録 第 10919 号

性状：淡赤褐色透明可乳化油状液体

毒性：劇物

消防法：第 4 類第 2 石油類

有効年限：4 年

包装：500 ml × 20

有効成分：ダイアジノン（PRTR・1 種）……………40.0%

その他成分：有機溶剤、界面活性剤等……………60.0%

（キシレン（PRTR・1 種）49.6%）

（ポリ（オキシエチレン）= ノニルフェニルエーテル（PRTR・1 種）1.1%）

（エチルベンゼン（PRTR・1 種）1.0%）

ダイアジノン<sup>®</sup>は日本化薬㈱の登録商標です。

### 特長

○接触毒、食毒、ガス毒として速効的に作用し、広範囲の害虫に優れた防除効果を示します。

### 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫	800倍	発生初期	4回以内	1㎡当り 3ℓ散布	4回以内
	シバツトガ スジキリヨトウ	1000倍			1㎡当り 0.3～ 1ℓ散布	
	シバオサゾウムシ				1㎡当り 0.3～ 0.5ℓ散布	

### 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 石灰硫黄合剤との混用はさけてください。
- 芝の害虫防除に使用する場合、コガネムシ類幼虫には、散布液が土壤中に十分しみ込むように、シバツトガ、スジキリヨトウには芝表面、地際まきむらのないように散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、付近に桑葉がある場合にはかからないように注意して散布してください。又、ミツバチに対しても影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設では使用をさけてください。養蜂が行われている地域では周辺への飛散に注意してください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意してください。

### 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。  
誤って飲み込んだ場合には、吐かせないで直ちに医師の手当を受けさせてください。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤があります。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。また、散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布等作業の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ハウス内での散布後は、十分に換気して入室してください。

- 街路、公園などで使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意を払ってください。

### 水産動植物に関する注意事項

- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ、ボラ)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないように注意してください。比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起こすので養魚池等周辺での使用は避けてください。
- 使用残りの薬液が生じないよう調製をおこない、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。