

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイセーフガード乳剤

トリホリン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 24856 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：トリホリン・・・・・・・・・・・・・・・・18.0% 殺菌剤分類：3

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「セーフガード乳剤」は令和 6 年 10 月 30 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「トルコギキョウ」を追加する。
- ・作物名「樹木類」を追加する。
- ・作物名「トマト」に適用病害虫名「すすかび病」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物(ばら、きくを除く)」を「花き類・観葉植物(ばら、きく、トルコギキョウを除く)」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
トルコギキョウ	斑点病 うどんこ病	1000倍	100~300ℓ /10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
樹木類	うどんこ病		200~700ℓ /10a				
トマト	葉かび病 すすかび病		100~300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内		3回以内
花き類・観葉植物 (ばら、きく、 トルコギキョウを除く)	うどんこ病		100~300ℓ /10a	発病初期	5回以内		5回以内

【使用上の注意事項の変更等】

<追加>

- **花き類・観葉植物、樹木類に使用する場合、着蕾期～開花期の散布は花に薬害を生じるおそれがあるので、蕾や花弁にかからないように注意すること。**

<変更>

- **街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。**

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九 州 北 部 営 業 所	〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮 崎 事 務 所	〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL：(0985)25-7051